



የተደፈነ ቴዩቢርኩይሎሲስ

Latent Tuberculosis

(Amharic)

ቴቢ በርኩይሎሲስ (ቴቢ) ምንድነው?

ቴቢ አብዛኛውን ጊዜ ሳንባን የሚጎዳ በሽታ ነው። ቴቢ ሌሎችንም የሰውነት ክፍሎች አጥንቶችንና አንጎልንም ሊጎዳ ይችላል። ቴቢ የሚይዘው በጀርም ነው። በሳምባው ውስጥ ቴቢ ያለበት ሰው ሲስል ወይም ሲያስነጥስ ጀርሞቹ ወደ አየር ይተላለፋሉ። ጀርሞቹ ሳንባን ወይም ሌላ የሰውነት አካል በመጉ ዳት አንድን ሰው በጣም ሕመምተኛ ያደርጋሉ። ይህም የቴቢ በሽታ ይባላል።

የቴቢ በሽታ በመድሐኒት ሊደን ይችላል።

የተደፈነ ቴቢ ምንድን ነው?

የተደፈነ ቴቢ ከቴቢ በሽታ የተለየ ነው።

የተደፈነ ቴቢ ያለው ሰው ውስጥ የቴቢ ጀርሞቹ የተኙ ናቸው። ጀርሞቹ እስከተኙ ድረስ ስውየው በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛሉ። የተደፈነ ቴቢ ያላቸው ሰዎች በሽተኛ አይደሉም። የቴቢ ጀርሞችን ወደ ሌሎች አያስተላልፉም።

የተዳፈነ ቴቢ ምልክቶች ምንድን ናቸው?

የህመም ምልክቶች የሉም። የቆዳ ምርመራ ቴቢ እንዳለብህ ሊነግርህ ይችላል

ቴቢ ያለባቸው ሰዎች ህመምተኛ አይደሉም።



የተዳፈነ ቴቢ ያለባቸው ሰዎች ድሀና ናቸው።

የቴቢ ጀርም ወደ ሌላ ሰው አያስተላልፍም።

በሽተኛ ካልሆንኩ ለተደፈነ ቲቢ መታከም ለምን ያስፈልገኛል?

አንዳንዴ ጀርሞቹ ከወራትና ከዓመታት ምኞታ መንቃት ይችላሉ። ጀርሞቹ በሳምባ ወይም በሌላ የስውነት ክፍል ላይ የቲቢ በሽታ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ።



የቲቢ በሽታ ከየዘህ በጣም ልትታመም ትችላለህ እና ጀርመን ለቤተሰቦቻህ በሌሎች ላይ ማስተላለፍ ትችላለህ።

የተደፈነ ቲቢ ያለባቸው ሕፃናት በቲቢ በሽታ ለመያዝ የበለጠ አጋጣሚ አላቸው።

የተደፈነ ቲቢ ካለብህ ደክተር የተኙትን ጀርሞች ለመግደል ሕክምና እንድታደርግ ይመክርህ ይሆናል። ምንም እንኳን ደህንነት ቢሰጣህና ጤናማ ብትሆን ቲቢ እንዳታዳብር እርግጠኛ ለመሆን ሕክምና እንድትወስድ ትመክር ይሆናል።

ሐኪምህ ምን ዓይነት ሕክምና መውሰድ እንዳለብህ ከአንተ ጋር ይወያያል።

ለተደፈነ ቲቢ ሕክምናው ምንድን ነው?

የተደፈነ ቲቢ ሕክምና አብዛኛውን ጊዜ በስውየው ዕድሜና ሌሎች የጤና ችግሮች ላይ ይወስኑታል

ሕፃናት በሕፃናት ሐኪም (ፒዳትሪሻያን) ይመረመራሉ። ፒዳትሪሻያኑ ለሕፃኑ ጥሩ ሕክምና ይገምታል።

ካልማሶች በተደፈነ ቲቢ 'ስፔሻላይዝ' ባደረገ ዶክተር ይታያሉ። ዶክተሩ ጥሩ የሆነውን ሕክምና ይገምታል።

ዶክተሩ መድሐኒት ሊሰጥህ ይችላል መድሐኒቱን ለበርካታ ወራቶች መውሰድ ይኖርበታል።

የሕክምናው ጊዜ ርዝማኔ የሚወሰነው በመዲሐኒቱ አይነት ነው። በዚያ ወቅት ዶክተር ወይም ነርስ በየወሩ ያዩሃል። ምንም እንኳን ጤንነት ቢሰጣህም መድሐኒትህን በየቀኑ ወይም ዶክተሩ ባለው መሰረት መውሰድ አለብህ።

መድሐኒትን በተከታታይ ካልወሰድክ የተኛውን ጀርም ላይገለው ይችላል።

ዶክተሩ መድሐኒት ካልሰጠህ ዶክተሩ ወይም ነርሷ ስለ ቲቢ በሽታ ቅድመ ምልክቶች ይነግሩሃል። ከነኚህ ምልክቶች አንዱን ለወደፊት ካየህ ሐኪምህን ወይም ነርስ ሳትዘገይ እይ።

የትኞቹ መድሐኒቶች ናቸው ጥቅም ላይ የዋሉት?



አይሰናይዚድ (Isoniazid) ወይም (INH) አይ ኤን ኤች አብዛኛውን ጊዜ ለተዳፊነት ቲቢ የሚሰጥ መድሐኒት ነው። የሆሆኖ አንዳንድ ሌሎች መድሐኒቶች ሊሰጡ ይችላሉ። መድሐኒቱ በሰውነት ውስጥ የተኛትን ጀርግን ይገላል።

አይ ኤን ኤች ከ6 እስከ 9 ወራት በየቀኑ መወሰድ ይኖርበታል። መድሐኒቱን ሆድህ ባዶ ሲሆን ውሰድ፣ ለምሳሌ፡

- በየጠዋቱ ከቁርስ አንድ ሰዓት በፊት ወይንም
- ሁለት ሰዓት ክእራት በኋላ ማታ።

ሐኪምህ (pyridoxine) ፓይሪዶክሲን (ቫታሚን) ሊሰጥህ ይችላል። ይህ መድሐኒት አይ ኤን ኤች በመውሰድ በኅልማሶች ላይ የሚመጡትን ጉዳቶች ለመከላከል ይረዳል።

ስለተዳፊነት ቲቢ ከተጨነቅህ ስለሕክምና ወይ ተጓደኝ የሆነ ጉዳት ካሰብክ ከይክተርህ ውይም ከነርስህ ጋር ተነጋገር።

የአይ ኤን ኤች (INH) ጉዳቶች ምንድን ናቸው?

አይ ኤን ኤች (INH) አንዳንድ ጊዜ በኅልማሶች ጉዳት ሊኖረው ይችላል። በሕፃናት ላይ ጉዳቶች በጣም አልተለመደም።

- ማቅለሽለሽ ፣ ማስታወክ ፣ የሆድ ቁርጠት
- የቆዳ መንደባደብ ወይም ማሳከክ
- በእግርና በእጅ ላይ መደንዘዝ
- ሄፓታየተስ (የጉበት መመረዝ) የሄፓታይተስ ምልክቶች የቆዳ ቢጫ መሆን የአይን ነጭ ክፍል ቢጫ መሆን እና የሽንት መጥቆር ናቸው።

ጉበትህ ጤነኛ መሆኑን ለማወቅ ሐኪምህና ነርስህ ደምህ በተከታታይ ይመረምራሉ

ሌላ ጉዳት ካየህ መድሐኒቱን መውሰድ አቁምና ወዲያውኑ ለሐኪምህ ወይም ለነርስ ስልክ ደውል።





የተዳፊን ቲቢ ካለብህ የሚከተሉትን አስተውል:....

- የቲቢ በሽታ የለብህም
- ጀርመን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ አትችላም
- ጤንነት ቢሰማህም ሕክምናውን መቀጠል አለብህ

የበለጠ መረጃ ከፈለግህ ወይም ከዶክተርህ ወይም ከነርስህ ጋር መነጋገር ከፈለግህ:

(TB doctor / nurse details here)